

Martetele

WAP

EMPR 900K



**MANDRIL
SDS**


900W

POTÊNCIA MÁXIMA

Wap



Seletor de
função



Seletor de
reverso



Régua limitadora
De profundidade



EMPUINHADURA
EMBORRACHADA



CONTROLE DE
VELOCIDADE

0-5500

NUMERO DE
IMPACTOS (min-1)



100% ROLAMENTADA

35 Nm

TORQUE MÁXIMO

0-1400 RPM

ROTAÇÕES SEM CARGA (min-1)

Wap



Mandril SDS
Engate rápido



Botão trava
Trabalhos contínuos



Acionamento com
Velocidade variável



Wap

1. Maleta
2. Talhadeira (Comprimento: 187 mm/ Largura da ponta: 18 mm)
3. Ponteira Hexagonal (Comprimento: 173 mm)
4. Limitador de profundidade
5. Chave do Mandril
6. Punho auxiliar multidirecional
7. Brocas Ø 6 mm
8. Brocas Ø 8 mm
9. Brocas Ø 10 mm
10. Mandril SDS-Plus



Especificações

Potência: 900 W

Torque: 35 Nm

Número de impactos: 0-5500

Rotações sem carga: 0-1400 (min⁻¹)

Perfuração madeira/ aço/ concreto: 40 mm/ 13 mm/ 26 mm

Mandril: 13mm(1/2") encaixe SDS Plus

Peso Líquido: 3 Kg

Dimensão: 38,5 cm x 27 cm x 8,7 cm

Conteúdo da Embalagem

1 WAP Martetele EMPR 900K

3 Brocas 6, 8, 10 mm para concreto com encaixe rápido

1 Talhadeira (Comprimento: 187 mm/ Largura da ponta: 18 mm)

1 Ponteira Hexagonal (Comprimento: 173 mm)

1 Mandril SDS-Plus

1 Chave do Mandril

1 Limitador de profundidade

Punho auxiliar multidirecional

1 Manual de instruções

Componentes

Cabo Elétrico 2 metros

Controlador de velocidade

Botão trava

Botão seletor de função e seletor reverso



Wap

Wap